
OPTIONAL ERWEITERBAR:

- HÄNGENDE MONTAGE
- INTEGRIERTE KAMERAPRÜFUNG
- GREIFER- UND VAKUUMKREISE ERWEITERBAR
- EUROMAP SCHNITTSTELLE FÜR SGM.
- AUTOMATISCHES SCHMIERSYSTEM
- BAUTEIL IONISIERUNG + REINIGUNG
- ESD-AUSFÜHRUNG
- C-ACHSE
- ACHSERWEITERUNGEN (250mm SCHRITTE)



GRUNDAUSSTATTUNG:

- HOCHGESCHWINDIGKEITS-LINEARMOTORACHSE
- ENTNAHMEGREIFER NUTZLAST BIS 40kg
- BODENKONSOLE
- SCHALTSCHRANK MIT KÜHLUNG
- SPS-GRUNDPROGRAMM
- 1 GREIFERKREIS
- 4 VAKUUMKREISE
- PROFISAFE SCHNITTSTELLE

Für weitere **Informationen**und **Angebote**steht Ihnen unser Vertrieb
gerne zur Verfügung:

Tel: +49 9261 91000 410

vertrieb@m-a-i.de

M.A.i GmbH & Co. KG

Hummendorfer Straße 74


96317 Kronach

www.m-a-i.de



FAST SIDE-ENTRY

HOCHGESCHWINDIGKEITS-SEITENENTNAHMESYSTEM FÜR SCHNELLE UND PRÄZISE SPRITZGUSSPROZESSE



GREAT IDEAS NEED GREAT SOLUTIONS

FAST SIDE-ENTRY

Unser linearmotorisches
Hochgeschwindigkeits-Seitenentnahmesystem
FAST SIDE-ENTRY garantiert höchste
Produktivität für ihre Spritzgussprozesse.

Die flache Greiferkonstruktion erlaubt sehr kleine Werkzeugöffnungswege und die integrierten Vakuum- und Greiferkreise ermöglichen kürzeste Schaltzeiten.

Die stabile und zugleich kompakte Bodenkonsole lässt sich ideal auch ins vorhandene Zellendesign integrieren.

Folgeprozesse wie Reinigung, Ionisierung und Kameraprüfungen sind während der Entnahme möglich.

GREAT IDEAS NEED GREAT SOLUTIONS

TECHNISCHE DATEN:

* last- und werkzeugabhängig

- NUTZLAST: BIS 40kg
- WIEDERHOLGENAUIGKEIT: ±0,05mm
- BESCHLEUNIGUNG: BIS 50m/s² MÖGLICH *
- ENTNAHMEZEIT: < 1 SEC MÖGLICH *
- GESCHWINDIGKEIT: BIS 5m/s *

